



SR HORIZONTALE MEERTRAPS POMPEN





POMP KENMERKEN

Onze horizontale meertraspompen van de TS serie worden ingezet waar robuuste pompen nodig zijn om hoge persdrukken te bereiken. Deze meertraspompen worden gebruikt voor schoon of iets vervuild water voor ketel-voeding, autoclaven, hoge druk reiniging, brandbestrijding, watervoorziening, irrigatie, verpompen van brandstoffen, etc.

MATERIALEN


Natte (hydraulische) delen gietijzer EN 1561-GJL 25, as in AISI420, pakkingen EPDM, mechanical seals keramiek tegen siliciumcarbide of tungsten(wolfram)carbide. GFO stopbuspakking (PTFE+kool) en lage weerstand bronzen lagerbussen. Speciale uitvoering mogelijk met AISI 316 as, lagerbussen in Rulon-J en seals en/of pakkingen in een afwijkende materiaaluitvoering.

BOUWVORMEN

TSL - TSKL : Pomp met oliesmeerde lagers gekoppeld aan een standaard flensmotor via een lantaarnstoel, met kogellager en glijlager (TSL) of met dubbele lagers (TSKL).


TSB - TSKB : Langgekoppelde uitvoering op fundatie met B3 motor, met kogellager en glijlager (TSB) of met dubbele lagers (TSKB).

Oriëntatie mogelijkheden aanzuigaansluiting



MAKKELIJK ONDERHOUD:

Lagers en asafdichtingen kunnen worden vervangen zonder dat de complete pomp hoeft te worden gedemonteerd (as, waaiers pomp-huisdelen)





Intermediair Beumer B.V.
Hoogeveenseweg 46
7933PG Pesse
The Netherlands

T. +31(0)528 - 24 17 48
F. +31(0)528 - 24 17 98

www.ib-pompen.nl
info@ib-pompen.nl